

Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.329-13052024

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Grejalica sa ventilatorom**

Šifra proizvoda: **FH-A06**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:
2014/35 EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
2014/30 EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

EN 60335-2-30:2009+A11

EN 60335-1:2012+A11

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Ostale reference i informacije:

Brojevi ispitnih izveštaja: **14713401-001, 14704855 001, 14704855 002**


Datum ispitnih izveštaja: **05/11/2014, 04/06/2010**


Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland Ningbo**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **24**

Subotica, **13.05.2024**

Ovlašćeno lice
Antun Oravec





Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.329-13052019

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Grejalica sa ventilatorom**

Šifra proizvoda: **FH-A06**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:
2014/35 EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
2014/30 EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

EN 60335-2-30:2009+A11

EN 60335-1:2012+A11

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Ostale reference i informacije:

Brojevi ispitnih izveštaja: **14713401-001, 14704855 001, 14704855 002**

Datum ispitnih izveštaja: **05/11/2014, 04/06/2010**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland Ningbo**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **19**


Subotica, **13.05.2019**

Ovlašćeno lice
Antun Oravec





Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P07190200100
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNA GREJALICA SA VENTILATOROM
Product:

Oznaka tipa/modela: FH-A06
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 14704855 002 od 04.06.2010
Test report/Certificate:

Izdat od: TUV Rheinland LGA Products GmbH
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 14.05.2019. 13.05.2024.



Generalni direktor

.....
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI
CONFIRMATION OF CONFORMITY

Broj: **P0819075800**
No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNA GREJALICA
Product:

Oznaka tipa/modela: FH-A06
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija Evaluated documentation:

Izvešaj/sertifikat: 14713401 001 , 05.11.2014
Test report/Certificate:

Izdat od: TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo) Co., Ltd.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).


Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 14.05.2019.
Place and date:
Važi do: 13.05.2024.
Valid until:



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.



Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Grejalica sa ventilatorom**
Šifra proizvoda: **FH-A06**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:

2006/95/EC Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
2004/108/EC Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni broj primenjenih standarda:

EN 60335-2-30:2009+A11
EN 60335-1:2012+A11
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

Ostale reference i informacije:

Broj Deklaracije o usaglašenosti i ispitnih izveštaja:
329-110516 / 14713401-001, 14704855 001, 14704855 002

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland Ningbo**

Datum ispitnog izveštaja: **05/11/2014, 04/06/2010**

Zadnja dva broja godine izdavanja deklaracije: **16**


Subotica, **11.05.2016**



Ovlašćeno lice
Antun Oravec



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P07160151700
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNA GREJALICA SA VENTILATOROM
Product:

Oznaka tipa/modela: FH-A06
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 14704855 002 od 04.06.2010
Test report:

Izdat od: TUV Rheinland LGA Products GmbH
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 13.05.2016. 12.05.2019.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0816064000**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNA GREJALICA
Product:

Oznaka tipa/modela: FH-A06
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 14713401 001 , 05.11.2014
Test report:

Izdato od: TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo) Co., Ltd.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 13.05.2016.
Place and date:
Važi do: 12.05.2019.
Valid until:



Vladimir Vukašinić
Generalni direktor
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.