

**Elementa doo**  
Jovana Mikića 56  
24000 Subotica  
Tel: 024/686-270  
Fax: 024/686-275  
office@elementa.rs

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.651-18032025

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**  
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:  
Naziv proizvoda: **Konvektorske grejalice**

Šifra proizvoda:

FK-Y02F, T, FT, D ili prazno	FK-Y06F, T, FT, D ili prazno
FK-Y01F, T, FT, D ili prazno	FK-Y07D ili prazno
FK-Y08F, T, FT, D ili prazno	FK-Y02SS
FK-Y03F, T, FT, D ili prazno	FK-Y524F, T, FT, D ili prazno
FK-Y04F, T, FT, D ili prazno	FK-Y530F, T, FT, D ili prazno
FK-H01F, T, TF ili prazno	FK-Y600
FK-Y520F, T, FT, D ili prazno	FK-Y1000
FK-Y2000	FK-Y1500

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:  
**2014/35/EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)**  
**2014/30/EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)**

Referentni brojevi primenjenih standarda:

**EN 60335-2-30:2009+A11:2012**  
**EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017**  
**EN62233:2008**  
**EN 55014-1:2017**  
**EN 55014-2:2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**

Ostale reference i informacije:

Brojevi i datum ispitnih izveštaja: **HZ11050024-001 + A1-A19 (16.06.2011),**  
**HZ11050024-EMF01 + A1-A6 (12.12.2019, 01.08.2011) HZ11050026-001 + A1-A9 (08.05.2019)**  
Naziv i adresa ispitne laboratorije: **Intertek**


**PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA LOKALNE GREJAČE PROSTORA**

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 47/24 od 24. maja 2024. godine,

Broj ispitnog izveštaja: **COXT-ESH-P24081203, COXT-ESH-P24061455**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **LCIE CHINA COMPANY LIMITED**

Subotica, **18.03.2025**



Ovlašćeno lice  
**Antun Oravec**



**Elementa doo**  
Jovana Mikića 56  
24000 Subotica  
Tel: 024/686-270  
Fax: 024/686-275  
office@elementa.rs

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.651-16032020

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**  
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:  
Naziv proizvoda: **Konvektorske grejalice**

Šifra proizvoda:

FK-Y02F, T, FT, D ili prazno	FK-Y06F, T, FT, D ili prazno
FK-Y01F, T, FT, D ili prazno	FK-Y07D ili prazno
FK-Y08F, T, FT, D ili prazno	FK-Y02SS
FK-Y03F, T, FT, D ili prazno	FK-Y524F, T, FT, D ili prazno
FK-Y04F, T, FT, D ili prazno	FK-Y530F, T, FT, D ili prazno
FK-H01F, T, TF ili prazno	FK-Y600
FK-Y520F, T, FT, D ili prazno	FK-Y1000
FK-Y2000	FK-Y1500

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:  
**2014/35/EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)**  
**2014/30/EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)**

Referentni brojevi primenjenih standarda:  
**EN 60335-2-30:2009+A11:2012**  
**EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017**  
**EN62233:2008**  
**EN 55014-1:2017**  
**EN 55014-2:2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**

Ostale reference i informacije:  
Brojevi ispitnih izveštaja: **HZ11050024-001 + A1-A19, HZ11050024-EMF01 + A1-A6**  
**HZ11050026-001 + A1-A9**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **Intertek**

Datum ispitnog izveštaja: **16.06.2011 - 12.12.2019, 01.08.2011 – 08.05.2019**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **20**


Subotica, **16.03.2020**



Ovlašćeno lice  
**Antun Oravec**



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: P07200110400  
*CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ELEMENTA D.O.O.  
*Applicant:* 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

**Proizvod:** ELEKTRIČNA GREJALICA-KONVEKTOR  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** KAO U PRILOGU:  
*Type:*

**Robna marka:** PROSTO  
*Trademark:*

**Proizvodjač:** Elementa d.o.o.  
*Manufacturer:*

**Vrednovana dokumentacija** *Evaluated documentation:*

**Izvešaj/sertifikat:** HZ11050026-001/Amendment 9 od 08.05.2019....HZ11050026-001 od 11.08.2011.  
*Test report/Certificate:*

**Izdat od:** Intertek Testing Services Hangzhou  
*Issued by:*

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

**Mesto i datum izdavanja:** **Važi do:**  
*Place and date:* *Valid until:*  
Niš, 19.03.2020. 18.03.2025.



Generalni direktor


.....  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционерско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P07200110400**  
*ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ELEMENTA D.O.O.  
*Applicant:* 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

**Proizvod:** ELEKTRIČNA GREJALICA-KONVEKTOR  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** FK-Y02F, T, FT, D ili prazno; FK-Y01F, T, FT, D ili prazno; FK-Y08F, T, FT, D ili prazno; FK-Y03F, T, FT, D ili prazno; FK-Y04F, T, FT, D ili prazno; FK-H01F, T, TF ili prazno; FK-Y520F, T, FT, D ili prazno; FK-Y2000; FK-Y06F, T, FT, D ili prazno; FK-Y07D ili prazno; FK-Y02SS; FK-Y524F, T, FT, D ili prazno; FK-Y530F, T, FT, D ili prazno; FK-Y600; FK-Y1000; FK-Y1500  
*Type:*

**Mesto i datum izdavanja:**  
*Place and date:*  
Niš, 19.03.2020.

**Važi do:**  
*Valid until:*  
18.03.2025.



Generalni direktor


.....  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P0820043800**  
*CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ELEMENTA D.O.O.  
*Applicant:* 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

**Proizvod:** ELEKTRIČNA GREJALICA-KONVEKTOR  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** KAO U PRILOGU  
*Type:*

**Robna marka:** PROSTO  
*Trademark:*

**Proizvodjač:** ELEMENTA D.O.O.  
*Manufacturer:* SRBIJA  
SUBOTICA

**Vrednovana dokumentacija** *Evaluated documentation:*

**Izveštaj/sertifikat:** HZ11050024-001, 16.06.2011, .Amentment 19:12.12.2019  
*Test report/Certificate:*

**Izdat od:** Intertek  
*Issued by:*

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).  
*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.  
*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

**Mesto i datum izdavanja:** **Važi do:**  
*Place and date:* *Valid until:*  
Niš, 19.03.2020. 18.03.2025.




Generalni direktor

.....  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P0820043800**  
*ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

**Podnosilac zahteva:** ELEMENTA D.O.O.  
*Applicant:* 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

**Proizvod:** ELEKTRIČNA GREJALICA-KONVEKTOR  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** FK-Y02F, T, FT, D ili prazno, FK-Y06F, T, FT, D ili prazno, FK-Y01F, T, FT, D ili prazno,  
*Type:* FK-Y07D ili prazno, FK-Y08F, T, FT, D ili prazno, FK-YO2SS  
FK-Y03F, T, FT, D ili prazno, FK-Y524F, T, FT, D ili prazno, FK-YO4F, T, FT, D ili  
prazno, FK-Y530F, T, FT, D ili prazno, FK-H01F, T, TF ili prazno, FK-Y600, FK-Y520F,  
T, FT, D ili prazno, FK-Y1000, FK-Y2000, FK-Y1500

**Mesto i datum izdavanja:**  
*Place and date:*  
Niš, 19.03.2020.

**Važi do:**  
*Valid until:*  
18.03.2025.



Generalni direktor

.....  
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs